

.....

1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリ
2. 体験した事例の名称	救急隊員が現場到着後に後部スライドドアから転倒
3. 体験した事例の中心的要素	救急現場到着後、隊長及び隊員が傷病者に向かったものと機関員が思い込み安全な場所に救急車を移動させようと動いた瞬間に隊員の半身がスライドドアに掛かっていて路上に転倒したものの。
4. 体験した事例の原因・理由	傷病者宅直近の道路に一旦停止して隊長と隊員を降ろした後、機関員は車両の通りが多かった為に安全な場所に移動しようとするばかりに気をとられ、隊員が救急資器材を取りに戻って来たのに気づかず救急車を発進させた。原因は、安全な場所に救急車を置いて早く、一緒に現場活動をしなければならないという機関員の気持ちが“あせり”となって安全確認不足になったことである。

[illegible]

1. 体験した事例の直接的な原因	情報入力に問題があった。
------------------	--------------

.....

1. 発生日時	平成 8 年 3 月 12 日 午後 6 時頃
2. 発生した当時の天候	晴
3. 発生した活動現場	屋外：県道上
4. 体験した事例の種類	回答者が、他人を負傷させた。
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	重傷の怪我をしていた（させていた）だろう。
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	転倒、
7. 事例体験時の活動	救急、現場活動初期、 []
8. (7 の活動中) どのような作業中に発生したか	その他：一旦現場到着後に車両移動する際
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した。

10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）

○当事者 A	年齢[36]歳、 勤続年数[26]年、 現場経験年数[5] 年、 階級[消防士長]、 同様の活動 [初めて]、 任務 [機関員]
○当事者 B	年齢[34]歳、 勤続年数[27]年、 現場経験年数[7]年、 階級[消防士長]、 同様の活動 []、 任務 [隊員]
○当事者 C	年齢[]歳、 勤続年数[]年、 現場経験年数[]年、 階級[]、 同様の活動 []、 任務 []
その他 (当事者が 4 人以上の場合)	

1 1 . 事例発生の経過。

	誰(何)が	なにをした	その他・備考など
経過 1	救急隊	現場到着	
経過 2	当事者 A	隊長と隊員を降ろす	
経過 3	当事者 B	資器材を取りに車両に戻る	
経過 4	当事者 A	安全な場所に車両を移動しようと発車する	
経過 5	当事者 B	後部スライドドアから資器材を取り出していた	
経過 6	当事者 B	車両が移動したため転倒した	
経過 7			
経過 8			
経過 9			
経過 10			

【その事例発生時の状況について】

- 事故の場合：事故が起きたのはどうしてだと思うか？
ヒヤリハットの場合：ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

体力、反射神経等身体能力が優れていた。集中力、注意力があった。他隊(員)との連携活動がうまくいった。たまたま、負傷事故にならなかった。

- ### ○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	はい
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	はい
・活動終息（鎮火等）や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c . 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	はい
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d . 心身の不調があった

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○ 装備・資機材について

e . 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○ 活動環境について

f . 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g . 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h . 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○ 指揮・管理について

i . 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	いいえ

k . 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○ その他

l . その他の理由があった。

いいえ



救急取手1

EMERGENCY MEDICAL SERVICE



住宅用火災警報器
設置しましょう!

部