

.....

1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリ
2. 体験した事例の名称	木造 2 階建て、店舗併用住宅の 2 階住宅部分を消火活動中、フラッシュオーバーが発生した事例
3. 体験した事例の中心的要素	出火建物 2 階南側茶の間を消火活動中、北側の寝室（退路側）でフラッシュオーバーが発生したもの。活動位置からは、若干距離があったので火炎が噴出した際に、負傷する事は免れたが退路側で発生したので、フラッシュオーバーが収束するのを待ち脱出した。
4. 体験した事例の原因・理由	フラッシュオーバーが発生した寝室は、炎が確認できなかったので延焼中の茶の間に意識と活動が集中してしまい、火災初期より発生していた可燃性ガスが、黄色に変色していたことに気付かず、熱気を含んで高温になってきていたのは感じていたが、フラッシュオーバーの経験がなかったため油断していた。

.....

1. 体験した事例の直接的な原因	状況判断に問題があった。
------------------	--------------

.....

1. 発生日時	平成 8 年 1 月 24 日 午後 7 時頃
2. 発生した当時の天候	晴
3. 発生した活動現場	屋内：2 階廊下
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷した。
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	重傷の怪我をしていた（させていた）だろう。
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	火傷・熱傷、
7. 事例体験時の活動	火災現場活動中期、 [木造建物]
8. （7 の活動中） どのような作業中に発生したか	部署・筒先配備、
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した。

10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[40]歳、勤続年数[22]年、現場経験年数[18]年、階級[消防士長]、同様の活動 [頻繁]、任務 [隊員]
○当事者B	年齢[40]歳、勤続年数[22]年、現場経験年数[22]年、階級[消防士長]、同様の活動 []、任務 [隊員]
○当事者C	年齢[33]歳、勤続年数[15]年、現場経験年数[15]年、階級[消防士長]、同様の活動 [頻繁]、任務 [隊員]
その他 (当事者が4人以上の場合)	

11. 事例発生経過。

	誰(何)が	なにをした	その他・備考など
経過1	A	放水活動のため2階へ屋内進入した	
経過2	B	Aとともに、2階へ進入し照明活動	
経過3	C	Aの筒先補助のため2階へ進入	
経過4	ABC	延焼室の茶の間で活動を展開	
経過5	ABC	退路側の寝室でフラッシュオーバー発生	
経過6	ABC	火炎収束後2階から撤退	
経過7	ABC	西側階段から1階へ向かい玄関から脱出	
経過8			
経過9			
経過10			

【その事例発生時の状況について】

.....

○事故の場合 : 事故が起きたのはどうしてだと思うか？

ヒヤリハットの場合：ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

たまたま、負傷事故にならなかった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	はい
・活動終息（鎮火等）や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	はい
・活動に対する経験が不足していた。	はい

d. 心身の不調があった

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	はい

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	はい
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	はい
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	はい
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	はい

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。


・隊員の連携が不十分だった。	はい
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

いいえ

2F
住宅



1F
店舗

