

消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

【事例概要について】



1. 事故・ヒヤリハットの別	ヒヤリ
2. 体験した事例の名称	救急出場時のストレッチャー固定不備
3. 体験した事例の中心的要素	ストレッチャーを移動し高さ調整を行っていた際、サブストレッチャーの固定が外れていた為、ストレッチャーからサブストレッチャーが足部側に滑り落ちてきた。
4. 体験した事例の原因・理由	ストレッチャーを移動するという簡単な作業であったこと、及び常時使用する資機材である為目に付くような故障、不備ではなかったので大丈夫であろうという心が働き点検を忘れたことが原因であると思われる。

【体験した事例の直接的な原因について】



1. 体験した事例の直接的な原因	行動の意志決定に問題があった。
------------------	-----------------

【体験した事例について】



1. 発生日時	平成 21 年 5 月 31 日 午前 9 時頃
2. 発生した当時の天候	曇
3. 発生した活動現場	屋外：野球場の駐車場
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷した。
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	軽傷の怪我をしていた（させていた）だろう。
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	その他：資機材の突然のズレによる軽度の挟まれや、車両及びその他の物品の破損。
7. 事例体験時の活動	救急現場活動初期、 []
8. （7の活動中） どのような作業中に発生したか	その他：ストレッチャーを傷病者付近まで搬送し高さを調整中に発生
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した。

10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[29]歳、勤続年数[12]年、現場経験年数[12]年、階級[消防士長]、同様の活動[頻繁]、任務[機関員]
○当事者B	年齢[36]歳、勤続年数[18]年、現場経験年数[17]年、階級[消防士長]、同様の活動[頻繁]、任務[車長]
○当事者C	年齢[33]歳、勤続年数[14]年、現場経験年数[13]年、階級[消防士長]、同様の活動[頻繁]、任務[]
その他 (当事者が4人以上の場合)	

11. 事例発生の経過。

	誰(何)が	なにをした	その他・備考など
経過1	B・Cが	現場到着後傷病者に接触し状況を確認	
経過2	Aが	ストレッチャーを車両から下し傷病者付近まで搬送	
経過3	Aが	傷病者付近に到着しストレッチャーの高さ調整中に発生	
経過4			
経過5			
経過6			
経過7			
経過8			
経過9			
経過10			

【その事例発生時の状況について】



○事故の場合 : 事故が起きたのはどうしてだと思いませんか？

ヒヤリハットの場合 : ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思いませんか？

集中力、注意力があった。その他：傷病者をストレッチャーに移動する前だった為、重量も軽く事故に至らなかった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	いいえ
・活動終息（鎮火等）や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	はい
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	はい
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d. 心身の不調があった

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	いいえ
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

はい：点検の不備

