

消防ヒヤリハットデータベース事例回答シート

【事故概要について】

1. 事故・ヒヤリハットの別	事故
2. 体験した事例の名称	堤防上の交通事故で、法面を担架にて患者搬送時、隊員が足を滑らせ転倒した。
3. 体験した事例の中心的要素	堤防上に部署した救急車に車内収容する為に隊員6名にて手で堤防法面を搬送中、1人が足を滑らせ転倒した。 要救助者は、他の隊員が支える事が出来た為、転落する事はなかった。
4. 体験した事例の原因・理由	原因:活動中は雨が降っており、搬送経路は斜面で滑り易くなっていたという悪条件にも関わらず、要救助者に確保ロープを設定していなかった。 理由:6名で吊って搬送すれば大丈夫だと決めつけてしまった。

【体験した事例の直接的原因について】

1. 体験した事例の直接的な原因	行動の意志決定に問題があった。
------------------	-----------------

【体験した事例について】

1. 発生日時	平成27年4月10日 午後8時頃
2. 発生した当時の天候	雨
3. 発生した活動現場	屋外：堤防法面
4. 体験した事例の種類	回答者が、自分自身で負傷した。
5. 事故の程度（ヒヤリハットの場合、仮に負傷したときの程度）	軽傷の怪我
6. どのようなことが起きたのか（起きそうになったのか）	転倒
7. 事例体験時の活動	救助現場活動中期
8. （7の活動中）どのような作業中に発生したか	人命検索・救出
9. 同様の体験は、これまでにどの程度の頻度で体験していますか。	初めて体験した

10. ヒヤリハット体験当事者の属性（回答者は当事者A）

○当事者A	年齢[41]歳、勤続年数[23]年、現場経験年数[23] 年、階級[消防司令補] 同様の活動 [1年に数度]、任務 [機関員]
○当事者B	年齢[31]歳、勤続年数[9]年、現場経験年数[9] 年、階級[消防士長] 同様の活動 [1年に数度]、任務 [機関員]
○当事者C	年齢[38]歳、勤続年数[20]年、現場経験年数[20] 年、階級[消防士長] 同様の活動 [1年に数度]、任務 [隊員]
○その他(当事者が4人以上の場合)	当事者D、当事者E、当事者F、当事者G、当事者H

11. 事例発生時の経過。

	誰が(何が)	なにをした	その他・備考など
経過1	当事者A、B、C、D、E、F	要救助者を担架にて堤防上に搬送しようとしたところ、1人が足を滑らせて転倒した。	
経過2			
経過3			
経過4			
経過5			
経過6			
経過7			
経過8			
経過9			
経過10			
経過11			
経過12			

【その事例発生時の状況について】

○事故の場合：事故が起きたのはどうしてだと思うか？

○ヒヤリハットの場合：ヒヤリハットで済んだのはどうしてだと思うか？

足元の安全が確保できていなかった。

○心理・体調について

a. あせりを感じていた

・早く、現場到着や、活動をしなければならないという“あせり”を感じていた。	いいえ
・被害拡大が消防活動を上回っており“あせり”を感じていた。	いいえ
・周辺の野次馬などにより“あせり”を感じていた。	いいえ

b. 注意力が欠如していた

・1つの事象に集中し、他の事象への注意力を欠いた。	いいえ
・活動終息（鎮火等）や活動内容が些細だったため注意力を欠いた。	いいえ
・体調不良や疲れにより注意力を欠いた。	いいえ

c. 経験・知識が不足していた。

・活動内容が、自己の能力や技量を超えていた。	いいえ
・活動中に起こりうる危険について認知していなかった。	いいえ
・活動に対する経験が不足していた。	いいえ

d. 心身の不調があった。

・体調が悪かった。	いいえ
・悩み事があった。	いいえ

○装備・資機材について

e. 資機材の故障・不具合があった。

・装備・資機材自体に問題があった。	いいえ
・装備・資機材の使用方法が誤っていた。	いいえ
・装備・資機材の対処能力を超えていた。	いいえ
・必要とする装備・資機材がなかった。	いいえ

○活動環境について

f. 障害物や自然環境（雨・濃煙）によって視界がさえぎられた。

・障害物（建物等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ
・特異環境（煙、暗闇、降雨等）のため周囲の状況が見えなかった。	いいえ

g. 行動しにくい環境だった。

・狭隘な場所であった。	いいえ
・暑かった（寒かった）。	いいえ
・野次馬が多かった。	いいえ
・現場周辺の地理に不案内だった。	いいえ

h. 足場が悪かった。

・足元が躓いたり滑りやすかった。	はい
・足元の強度が不足していた。	いいえ

○指揮・管理について

i. 適切な指示が得られなかった（適切な指示を与えられなかった）。

・活動指示が得られなかった。（無線が通じない等。）	いいえ
・指示内容に誤り・偏りがあった。	いいえ
・指示内容が実施困難であった。（周辺環境に、隊員技量の把握に欠けた。）	いいえ

k. 関係者間の情報伝達・役割分担が不十分だった。

・隊員の連携が不十分だった。	いいえ
・隊員が不足していた。	いいえ

○その他

l. その他の理由があった。

--

【事故発生後の取り組みについて】



○注意力欠如、焦り等の対策について

--

○装備・資機材の対策について

--

○活動環境の対策について

今回のような足場が悪い現場活動の場合、その悪条件をフォローできる補助的な処置がとれるようであれば、人員・能力に関係なく設定する必要がある。

○指揮・情報伝達の対策について

--

現場付近見取図

